

1#, 2#, 3#楼
高层住宅


4#(东侧三、四单元), 5#(西侧一、二单元)
小高层住宅

$L1=i*H$
L1=日照间距
i=日照间距系数
H=建筑的计算高度

不同方位日照间距折减换算表

方位	>0° - ≤15°	>15° - ≤60°	>60°
折减值	1.0L1	0.9L1	0.95L1

$H=750+4500+3000*8+1500-2750-900=27100$
 $L1=i*H=1.40*27100=37940$ 海安县日照间距系数 $i=1.40$
 $L=1.0L1=1.0*37940=37940 < 42600$
 L (阁楼) $=L+1.40*1950=37940+2730=40670 < 45200$



4#(西侧一、二单元)
小高层住宅

酒店裙房

5#(东侧三、四单元)
小高层住宅

超市

$L1=i*H$
L1=日照间距
i=日照间距系数
H=建筑的计算高度

不同方位日照间距折减换算表

方位	>0° - ≤15°	>15° - ≤60°	>60°
折减值	1.0L1	0.9L1	0.95L1

$H=150+5400+4200*3+800-4500-750-900=12800$
 $L1=i*H=1.40*12800=17920$ 海安县日照间距系数 $i=1.40$
 $L=1.0L1=1.0*17920=17920 < 18000$

$L1=i*H$
L1=日照间距
i=日照间距系数
H=建筑的计算高度

不同方位日照间距折减换算表

方位	>0° - ≤15°	>15° - ≤60°	>60°
折减值	1.0L1	0.9L1	0.95L1

$H=150+5700+4800*2+7500+1000-4500-750-900=17800$
 $L1=i*H=1.40*17800=24920$ 海安县日照间距系数 $i=1.40$
 $L=1.0L1=1.0*24920=24920 < 25000$

设计单位	江苏深远建筑设计研究院有限公司
项目负责人	张永清
设计人	张永清
审核人	张永清
批准人	张永清
设计日期	2019.03
方案名称	御景湾·华庭
建设单位	南通嘉宇房地产开发有限公司
项目地址	御景湾小区
方案编号	03

设计单位	江苏深远建筑设计研究院有限公司
项目负责人	张永清
设计人	张永清
审核人	张永清
批准人	张永清
设计日期	2019.03
方案名称	御景湾·华庭
建设单位	南通嘉宇房地产开发有限公司
项目地址	御景湾小区
方案编号	03