

海开行审〔2026〕2号

关于江苏海迅实业集团股份有限公司海迅钢贸中心项目（一期）环境影响报告表的批复

江苏海迅实业集团股份有限公司：

你公司报来的《江苏海迅实业集团股份有限公司海迅钢贸中心项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于海安经济技术开发区东海大道（东）18号，拟投资5500万元，建设海迅钢贸中心项目。本次评价仅包含码头建设内容。项目码头采用挖入式港池的布置方式，拟建3个300吨级件杂货泊位，泊位长度204m，主要装卸货种为件杂货（钢材、铝材及钢铁产品），设计年吞吐量90万吨。

二、根据《报告表》评价结论及技术评估意见（因博通评估第〔1225030〕号），在切实落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从环保角度考虑，我局原则同意你公司《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

三、在项目设计、建设和环境管理中，你公司应认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，并在项目建设及运

营中重点落实以下要求：

（一）按“雨污分流”原则设计、建设厂区排水系统。项目船舶油污水及船舶生活污水由码头通过泵收集并储存至码头专门的密闭储存桶暂存，舱底油污水交由海事部门指定有资质的单位进行转移、处置。陆域生活污水和船舶生活污水经化粪池处理后与沉淀池处理后的初期雨水、地面冲洗废水一起接管至海安恒发污水处理有限公司集中处理，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，海安恒发污水处理有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，2026年3月28日起执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）C标准。雨水环境管理要求参照《关于印发〈江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）〉的通知》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）中雨水相关要求，本项目后期雨水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求排入栟茶运河。

（二）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置及高度等符合《报告表》要求。项目施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中表1标准限值；施工期恶臭气体无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准限值；船舶废气排放执行《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB15097-2016）；运输车辆尾气检测排放限值执行《柴油车污染物排放限值及测量方法（GB3847-2018）》。

（三）进一步优选低噪声设备和优化车间设备布局，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施。项目施工期噪声排放达到《建筑

施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1标准限值。运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，码头南侧栢茶运河属于内河航道，其北侧区域45-55米范围内执行4类标准，附近敏感点执行1类标准。

（四）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则和生态环境管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，防止造成二次污染。

（五）加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。落实《报告表》提出的防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。

（六）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关规定规范设置各类排污口和标志牌。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

四、本项目实施后，污染物年排放总量初步核定为：

（一）水污染物（接管考核量）：废水量 ≤ 2399.8288 吨，COD ≤ 0.5807 吨，SS ≤ 0.3551 吨，NH₃-N ≤ 0.0461 吨，TN ≤ 0.0614 吨，TP ≤ 0.0062 吨，石油类 ≤ 0.0141 吨；

水污染物（排入环境量）：废水量 ≤ 2399.8288 吨，COD ≤ 0.12 吨，SS ≤ 0.024 吨，NH₃-N ≤ 0.012 吨，TN ≤ 0.036 吨，TP ≤ 0.0012 吨，石油类 ≤ 0.0024 吨；

（二）大气污染物：因项目运营期产生的船舶尾气、汽车尾

气排放量极小，故本次评价不对其进行定量分析。

(二) 固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。你公司应依照《排污许可管理条例》规定填报排污登记表。建设项目竣工后，按规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自本批复文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

八、你公司应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

海安经济技术开发区行政审批局

2026年1月21日

(项目代码：2306-320665-89-01-752093)

抄送：南通市海安生态环境局，海安市应急管理局。

海安经济技术开发区行政审批局

2026年1月21日印发